Malvoisie Vermentino n°35

Collection Vassal-Montpellier

127Mtp20

dunumlantanlantanlanta)

To the Manne Manne of the second seco

Malvoisie Vermentino n : 35 XII-20 5,6





DESIGNATION Raboine Vermentino nº35 CLOSXIT PLANCHE & RANGS Souche 6 Vigueur: 2 PORT : érig - (2 érig) - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison : 8-8-72 Date de Maturité: 5-9-72 Pourriture : 2 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE: TG - G - M - P 21x18 disc. - sph. - (ell). - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : \$25 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

+ 1 Juntanilanda

DESIGNATION: Malvoitie Vermenting- 4:35

CLOSKII PLANCHE 20 RANG S Souche 6

Vigueur: 2

PORT: rig - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - 6

Millerandage: 6

Date de Véraison: 2874 + 2

Pourriture: 0 20

GRAPPE: G-M-P: L-M-C

BALE: TG-G-M-P: L-M-C

COULDUR: B1-Gr-Rs-Rg-N

SAVEUR: 8-m-ar-fox-herb.

CHARGE:

ST JUS: inc. - coloré

DISIGNATION: Ralvoine Vermentino no 35 CLOS XII PLANCHE 20 RANG S Souche 6 Vigueur: 2,5 PORT : érig - ¿ érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 5-8 Date de Maturité: 26 875 x + 2 Pourriture :0 GRAPPE: G - M - P: L - M - C BAIE: TG - G - (811) P disc. - Sph. - (ell) ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec gépins - apyrène JUS : (inc) - coloré

diminulumbungadimilandi J

Année:
Emplacement ... XII- 20 56 ... Désignation Malvoise no 35

!	Nombre	DATES							
!	Total d'yeux	13:3	117,3	1	!	!			
1 3		!	! I	!	!!	!			
2	4	1	3 x	1	!	! !			
3 4		!	1 1	061513	724	!			
4 5		!	1 1	Deis	1(h)	!			
5 1		!	1 1	!	1	!			

Tumpuntumb

dagadadadadadadadadad

012720

NOM Vormenters

4

Juntumlundi

NOM Vermentino T EMPLACEMENT XII 20 \$6

Ralvoine Verm. nº 35

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	- 1	Ferti- lité	Flo début	oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4	Stan 2 2 2	25,3 25,3 24,3	283	3 0 4	6	31,5	3,6	6,6	28.7	1.8	4.8	/
3.6 +21 +21 +21 +3 +3 Pourriture: 0 Port: Lugi Vigueur: 3												

Malionice Vermentino Nº 35

Désignation : Emplacement :

XII 20 56A.2

(A) BOURGEONNEMENT.

huminimi

Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvoto

Malooisie vermentino nº 35

Désignation :

Emplacement:

+ 1 Amatandanah

XII 20 56.4.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 0 sillon 2 particllement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - particllement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 70

Malvoisie Vermentino nº 35 XII 20 56 s.2

Désignation : Emplacement:

+ Juntumhunth

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

: verte () - jaune 2 - rouge clair () a labase 52 - vrille

rouge foncé 4. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hormaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 71

Nº ordre

Malvoisie Vermentino n: 35

Désignation

+ tumbun hinti

XII. 20 56

VASSAL

Planche

côté nº souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux - cotonneux 3.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.

réveluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan () en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4) tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4)- gaufrée 5. olissée au point péticlaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte / point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

> 38 - Face inférieure : verte) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle péticle/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

-Calvo 71

Malvoise Vermentino Nº 35

Emplacement: Désignation :

+> hadanlada

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne (2) Petite 3.
- 24 Lâche 4 Moyonne (5) Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.)
- 25 A pédoncule herbacé t mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré (5.)

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (1.)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbace 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2) court 3
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1) peu apparent (2)
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2.)

Calvo 72

```
EMPLACEMENT: VII 20 5 6 A. 2 Malvoisie Vermentino nº 35
                                          SARMENT DE VIGHE
                              : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2). moyen

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                              : adhérente avec lenticelles (†), résistante se détachant en m lames (2)
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                               autre (4).
                              unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtolée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils

massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),

duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... .... cms.
                              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                              : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                              : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

4 | Amatanalanan

Calvo 74

Nº d'ordre: 0137 20 Désignation: Malvoisie Vermentino no 35

Origine:

Emplacement: XII 20 86

+ I Juuluuluulu

```
8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3,
 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2.)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> LX L:<sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction :(1-2)-3.
                   Forme : 4 - 5.
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Domergue 81